

DMC

D - bundle

導入GUIDE v1.0.9

■ Agenda

- ◆メディア様向けタグ仕様
- ◆広告主様向け入稿URL仕様
- ◆広告主様向けタグ仕様：ソケット通信方式
- ◆広告主様向けタグ仕様：imgタグ方式

メディア様向けタグ仕様

■メディア様向けタグ仕様

広告クリック計測タグ

[http://sbullet.biz/c/\[メディアID\]/\[広告キー\]/](http://sbullet.biz/c/[メディアID]/[広告キー]/)

メディアID：メディア様固有のIDです。

広告キー：Yから始まる14ケタの文字列です

なおクエリ文字列に任意の値を設定して後述するコールバックURLに含めることができます。

(ただし、amt・netは予約されています)

広告に設定されたURLにリダイレクトされます

例)

<http://sbullet.biz/c/123/Y0123456789088/?m=hoge&q=23>

■メディア様向けタグ仕様

コールバックURLとは

コンバージョンが発生した際に値を引き渡すURLです。

広告クリック計測タグで設定された値を参照できます。

その際変数を__[変数名]と設定します。

例)

設定されたコールバックURL

`http://exsample.com/?pak=__pak&amt=__amt&net=__net&m=__m&q=__q`

発行されたコールバックURL

`http://exsample.com/?
pak=Y0123456789088&amt=52500&net=525&m=hoge&q=fuga`

■メディア様向けタグ仕様

差し込み可能な変数名

__pak : キャンペーン識別子

__oid : 広告主が通知してきた成果ID

__convlog_id : SBのコンバージョンIDのハッシュ

__amt : 購買金額

__net : 報酬金額

__convdate : 成果発生日時 (YYYYMMDDhhmmss形式)

__resultdate : 承認・却下日時 (YYYYMMDDhhmmss形式)

(承認通知時のみ)

__resultstatus:承認・却下状態フラグ (承認通知時のみ)

Y : 承認

D : 却下

そのほかclick時に送信したパラメータ

__[変数名]

広告主様向けタグ仕様

■ 広告主様向け入稿URL仕様

任意のURLを入稿できます。

動的タグを使用する場合はクエリに以下の文字列を追加してセッションキー (usid) を取得し、動的タグに反映するようにしてください。

[任意のパラメータ名]=__usid (アンダーバー2つです)

他にも以下の値を差し込むことができます

__pak : キャンペーンID

そのほかclick時にメディアが送信してきたパラメータ

__[変数名]


例) http://www.sample.com/lp/?session=__usid&cp=__pak

■ 広告主様向けタグ仕様：ソケット通信方式

※成果発生時にソケット通信により弊社サーバーへリクエストをお送りください。

※弊社から付与するusidというパラメーターを引継ぎ、成果返却時にお戻し頂きます。

※赤文字の部分をご対応頂きます。



■ 広告主様向けタグ仕様：ソケット通信方式

ユーザーアクセス時に弊社システムよりusidとして以下パラメーターを付与し、貴社サイトへ遷移します。

usid=xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxの部分のコードを貴社サイトにて引き継いで頂き、成果到達ページまでお持ち帰りください。

<成果返却用URL>

<http://sbullet.biz/d/?usid=<セッションキー>&pak=<キャンペーン識別子>&oid=<申込ID>&amt=<売上金額>&rp=<成果点>>

- ・ スクリプト内でURLを発行してアクセスします。
- ・ アプリ内からでも成果を発生させることができます。
- ・ usidを省略することはできません。
- ・ 固定報酬の場合amtを省略できます。
- ・ oidは任意です。注文番号等をレポートに反映できます。
- ・ rpは任意です。省略した場合1になります。
- ・ 戻り値でコンバージョンの結果を取得できます。 0:正常終了/非0:異常終了

■ 広告主様向けタグ仕様：ソケット通信方式

<例>


```
<?php  
echo @file_get_contents('http://sbullet.biz/d/?&pak='. urlencode($pak)  
?>  
.&oid='.urlencode($oid) .&amt='. urlencode($amt));
```

※お客様の開発言語に応じたご設定でお願い致します。

■ 広告主様向けタグ仕様：imgタグ方式

※成果発生時にimgタグにより弊社サーバーへリクエストをお送りください。

※赤文字の部分をご対応頂きます。



■ 広告主様向けタグ仕様：imgタグ方式

<成果返却用URL>

<https://sbullet.biz/s/?usid=<セッションキー>&pak=<キャンペーン識別子>&oid=<申込ID>&amt=<売上金額>&rp=<成果点>>

- ・ imgタグでコンバージョンを通知します。
- ・ URLにusidを設定しなくてもクッキーを参照してコンバージョン計測します。
- ・ 固定報酬の場合amtを省略できます。
- ・ oidは任意です。注文番号等をレポートに反映できます。
- ・ rpは任意です。省略した場合1になります。
- ・ 1pxGIFが返却されます。
- ・ HTTP通信も利用できます

※CVタグが反応しない場合は、[https://~]から[http://~]へ変更しお試しください。

例)

最大限省略した例

```

```